



# **REG\_02 REGOLAMENTO PER L'USO DEL CERTIFICATO E DEL LOGO DEI SISTEMI DI GESTIONE CERTIFICATI KRONOCERT s.r.o.**



## INDICE

<b>PREMESSA</b>	<b>Pag 1</b>
<b>FACSIMILE DEL LOGO KRONOCERT s.r.o.</b>	<b>Pag 5</b>
<b>FACSIMILE DEL LOGO KRONOCERT s.r.o. E SNAS</b>	<b>Pag 6</b>
<b>FAC SIMILE DEI LOGHI SNAS E IAF</b>	<b>Pag 8</b>

## 1. PREMESSA

Il presente regolamento descrive le prescrizioni per l'utilizzo del logo **KRONOCERT s.r.o.** e del logo dell'ente di accreditamento **SNAS**.

Ottenuto il certificato e per tutto il tempo di validità dello stesso, l'organizzazione certificata può fare riferimento ad esso nelle pubblicazioni, nel materiale pubblicitario, nella propria carta intestata e corrispondenza, sui mezzi aziendali, ecc... secondo quanto riportato nel presente regolamento.

In ogni caso l'uso del certificato e/o del logo **KRONOCERT s.r.o.** devono essere tali da:

- ✚ riferirsi chiaramente al sistema di gestione e non a singoli prodotti/processi/servizi forniti dall'organizzazione;
- ✚ evidenziare chiaramente le tipologie di prodotti/processi/servizi che il sistema di gestione copre e per cui è in grado di garantire la conformità ai requisiti del cliente (contrattuali e impliciti) e cogenti (scopo della certificazione);
- ✚ escludere la possibilità che possano intendersi riferiti ai prodotti/processi/servizi e/o uffici/stabilimenti che, pur non rientrando nello scopo del sistema certificato, sono citati nelle pubblicazioni dell'organizzazione;

Il logo ottenuto per la certificazione di sistema non può essere posizionato sul packaging del prodotto visibile al cliente.

I loghi non possono essere applicati su report di test di laboratorio, di calibrazione o di ispezione.

A titolo esemplificativo, possono essere usate ad esempio riproduzioni integrali del certificato e/o del logo rilasciati purché esse rimangano completamente leggibili.

Il logo può essere ingrandito o ridotto in maniera uniforme, utilizzato a colori o in bianco e nero secondo i codici in allegato purché rimanga leggibile e non venga mai apposto sui prodotti o sulle loro confezioni/imballaggi.

In tutti i casi in cui l'uso del certificato o del logo o i riferimenti ad essi possa ingenerare errate interpretazione e l'organizzazione non sia certa di farne uso in conformità al presente regolamento, occorre chiedere autorizzazione alla **KRONOCERT s.r.o.**

L'organizzazione deve cessare immediatamente l'uso del certificato e/o del logo e/o i riferimenti ad essi (siano essi relativi al marchio **KRONOCERT s.r.o.** che a loghi congiunti con gli enti di accreditamento **SNAS**):

- ✚ a certificato scaduto/sospeso/revocato;
- ✚ in presenza di qualsiasi altra circostanza che possa incidere negativamente sul valore della certificazione.

La **KRONOCERT s.r.o.** controlla l'uso corretto del certificato, del/i logo/i e dei riferimenti ad essi in occasione degli audit previsti.

Il logo dell'ente di accreditamento **SNAS** è consentito ai clienti esclusivamente in abbinamento al marchio della **KRONOCERT s.r.o.** e soltanto per gli schemi ed i settori EA accreditati dall'ente di accreditamento **SNAS**.

In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- ✚ i clienti **KRONOCERT s.r.o.** non devono utilizzare il logo dell'ente di accreditamento **SNAS** disgiuntamente al logo di certificazione **KRONOCERT s.r.o.**;
- ✚ il logo dell'ente di accreditamento **SNAS** non deve essere utilizzato in modo da lasciare intendere che lo stesso abbia certificato o approvato il sistema di gestione aziendale, o il prodotto o il personale del cliente, o in altra maniera fuorviante.

Per utilizzi su beni e mezzi strumentali, l'abbinamento dei due loghi deve essere completato con l'aggiunta di una dizione del tipo *“Organizzazione con sistema di gestione certificato, indicando la Norma di riferimento del sistema certificato (es., ISO 9001:2015)”*.

Non è consentito l'utilizzo del logo dell'ente di accreditamento **SNAS**, né del logo **KRONOCERT s.r.o.**, né, tantomeno, del logo congiunto, in alcun tipo di documentazione tecnica che possa richiamare in qualche modo il prodotto, quando l'Organizzazione è in possesso di un Sistema di gestione certificato (es.: dichiarazioni di conformità ai fini della marcatura CE).

L'uso non corretto del certificato, del/i logo/i e dei riferimenti ad essi comporterà l'adozione delle azioni necessarie da parte della **KRONOCERT s.r.o.**, infatti verranno adottati i seguenti provvedimenti in ordine crescente di severità:

- ✚ richiamo scritto con richiesta di adozione dei necessari trattamenti ed azioni correttive;

- ✚ in caso di mancata o inadeguata attuazione dei trattamenti e/o azioni correttive e/o di perseveranza nell'errore: sospensione del certificato per un periodo la cui durata sarà commisurata alla gravità della situazione di inadempienza;
- ✚ in caso di perdurante inadempienza e/o reiterazione delle violazioni oltre il termine del periodo di sospensione, si procederà alla revoca del certificato.


L'uso fraudolento del marchio **KRONOCERT s.r.o.** e del marchio dell'ente di accreditamento **SNAS** sarà perseguito nei termini previsti per legge.

Le prescrizioni del presente regolamento devono essere rispettate congiuntamente e coerentemente con quelle contenute nel "RG\_01".

La **KRONOCERT s.r.o.** non utilizza lo stesso marchio per indicare differenti sistemi di certificazione ed evita confusione tra il significato dei propri marchi, se ne esistono di più di uno.

## 2. FACSIMILE DEL LOGO KRONOCERT s.r.o.

### 2.1 Sistema di gestione




### 2.2 Lista dettagliata dei colori

Il Logo della **KRONOCERT s.r.o.** deve essere realizzato sempre con i seguenti colori:

	CMYK	RGB
<b>Azzurro</b>	100-28-0-6	0-173-239
<b>Blu</b>	100-44-0-30	0-101-179

### 3. FACSIMILE DEL LOGO KRONOCERT s.r.o. E SNAS

L'utilizzo del logo dell'ente di certificazione **SNAS** è consentito ai clienti solo congiuntamente al marchio della **KRONOCERT s.r.o.** e solo per gli schemi e i settori accreditati dallo SNAS, rispettando le dimensioni di seguito riportate.





50 mm max.



33 mm max.

40 mm max.

85 mm max.

Il Logo della **KRONOCERT s.r.o** deve essere realizzato sempre con i seguenti colori:

	CMYK	RGB
<b>Azzurro</b>	100-28-0-6	0-173-239
<b>Blu</b>	100-44-0-30	0-101-179
<b>Bianco</b>	0-0-0-0	255 - 255- 255

Il logo dello **SNAS** logo deve essere stampato nei seguenti colori:

	CMYK	RGB
<b>Bianco</b>	0-0-0-0	255 - 255- 255
<b>Rosso</b>	0 -100 - 100 - 0	208 - 25 - 16
<b>Blu</b>	100 - 80 - 0 - 0	0 - 49 - 131
<b>Nero</b>	100 - 100 - 100	0 - 0 - 0

#### 4. FAC SIMILE DEI LOGHI SNAS E IAF

**KRONOCERT s.r.o** utilizza i marchi combinati nei certificati dei sistemi di gestione in accordo al documento SNAS MSA-02 e agli accordi tra SNAS e **KRONOCERT s.r.o**. La regola è la seguente:

✚ Il marchio combinato MLA può essere stampato con grandezza massima di 50mm.

Può essere ingrandito solo in modo da mantenere le proporzioni.

Altre modifiche non sono consentite